





# Evolution Wärmepumpen Vergleichstabelle

## Mini Wärmepumpe bis 25 m<sup>3</sup> Becken

EVOLUTION <sup>®</sup>	Mini Evolution 3 APP Heat	Mini Evolution 5 APP Heat	Mini Evolution 3 APP Heat & Cool	Mini Evolution 5 APP Heat & Cool
				
geeignete Beckengröße (m <sup>3</sup> )	15	15-25	15	15-25
Heizleistung (kW)	3	5	3	5
COP	5,2	6,2	5,2	6,2
Geräuschpegel (dB)	22-44	29-48	22-44	29-48
Max. Leistungsaufnahme (kW)	0,57	0,806	0,57	0,806
Max. Eingangstrom (A)	4,1	7,1	4,1	7,1
Energieversorgung	230V / 1ph / 50Hz	230V / 1ph / 50Hz	230V / 1ph / 50Hz	230V / 1ph / 50Hz
Gehäuse	ABS	ABS	ABS	ABS
Farbauswahl vorhanden?	ja	ja	ja	ja
Wasserdurchfluss (m <sup>3</sup> /h)	2	2,5	2	2,5
Gewicht (KG)	19	28	19	28
Abmessungen	425 x 290 x 431 mm	505 x 360 x 545 mm	425 x 290 x 431 mm	505 x 360 x 545 mm
Netzstecker	ja	ja	ja	ja
Gewährleistung in Monaten	24	24	24	24
WLAN / Wifi / Bluetooth	Wifi-APP- Steuerung	Wifi-APP- Steuerung	Wifi-APP- Steuerung	Wifi-APP- Steuerung
Betriebstemperatur	-5 bis +43 °C	-5 bis +43 °C	-5 bis 43 °C	-5 bis +43 °C
Kühlen °C	nein	nein	8-28	8-28
Heizen °C	15-40	15-40	15-40	15-40
Extras / Inklusive	- Winterabdeckung - Vibrationsdämpfer	- Winterabdeckung - Vibrationsdämpfer	- Winterabdeckung - Vibrationsdämpfer	- Winterabdeckung - Vibrationsdämpfer

© Poolmegastore 2023. Jegliche Vervielfältigung und/oder anderweitige Verwendung außerhalb des privaten Gebrauches ist grundsätzlich untersagt.


© Poolmegastore übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit oder Richtigkeit der vorstehenden Informationen. Technische Änderungen durch den Hersteller sind jederzeit möglich.




ON/OFF



Baseline



Premium








Topline








Mini






## On / Off & Full Inverter Wärmepumpen bis 30 m<sup>3</sup>

	On/ Off Evolution 6	Full Inverter Evolution 7 Baseline	Full- Inverter Evolution 7 Premium	Full- Inverter Evolution 7 Topline
				
geeignete Beckengröße (m <sup>3</sup> )	25	30	30	30
Heizleistung (kW)	6,1	7,21	7	7,11
COP	Bis 6,10	16	13,5	14,5
Geräuschpegel (dB)	29-49	12 - 40	18,5 - 41	18 - 44
Max. Leistungsaufnahme (kW)	1,6	1,61	1,17	0,99
Max. Eingangstrom (A)	7,4	7,32	5,1	8,7
Energieversorgung	220V~240V / 1ph / 50Hz	220V ~ 240V / 50Hz	230 V - 1Ph	220V ~ 240V / 50Hz
Gehäuse	ABS	ABS	ABS + Aluminium-legiertes Gehäuse	Metall
Farbauswahl vorhanden?	ja	ja	nein	ja
Wasserdurchfluss (m <sup>3</sup> /h)	2,7	3,1	2 - 4	3,1
Gewicht (KG)	36	35	51	58
Abmessungen	910 x 360 x 620 mm	910 x 360 x 620 mm	890 x 430 x 658 mm	1000 x 460 x 656 mm
Netzstecker	nein	nein	nein	nein
Gewährleistung in Monaten	24	24	24	24
WLAN / Wifi / Bluetooth	Wifi-APP- Steuerung	Wifi-APP- Steuerung	Wifi-APP- Steuerung	Wifi-APP- Steuerung, WLAN Steuerung (Handy, Tablet)
Betriebstemperatur	-5 bis +43 °C	-10 bis +43 °C	-5 bis +43 °C	-10 bis +43 °C
Kühlen °C	8-28	Intelligentes automatisches Wärme/ Kühltssystem	Intelligentes automatisches Wärme/ Kühltssystem	Intelligentes automatisches Wärme/ Kühltssystem
Heizen °C	15-40			
Extras / Inklusive	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Winterabdeckung</li> <li>- Vibrationsdämpfer</li> <li>- Umweltschonendes R32 Gas</li> <li>- Titan Wärmetauscher</li> <li>- Sehr leise</li> <li>- Automatische Abtaueinrichtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stufenlose DC Inverter</li> <li>- R32 Gas</li> <li>- Titan-Wärmetauscher mit Höherem Wirkungsgrad</li> <li>- Automatische Abtaueinrichtung</li> <li>- Sehr leiser Betrieb</li> <li>- Winterabdeckung inklusive</li> <li>- 4 Jahreszeiten Betrieb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stufenlose DC Inverter</li> <li>- Luftstromdesign / seitliche Ansaugung und Ausströmung auf der Rückseite</li> <li>- R32 Gas</li> <li>- Gedrehter Titan-Wärmetauscher Mit höherem Wirkungsgrad</li> <li>- Automatische Abtaueinrichtung</li> <li>- Sehr leiser Betrieb</li> <li>- Winterabdeckung inklusive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stufenlose DC Inverter</li> <li>- R32 Gas</li> <li>- Titan Wärmetauscher mit höherem Wirkungsgrad</li> <li>- Automatische Abtaueinrichtung</li> <li>- sehr leiser Betrieb</li> <li>- Winterabdeckung inklusive</li> <li>- Steuerung mit Handy / Tablet möglich</li> <li>- 3 Programme: Silent, Smart, Boost ermöglichen genauere, leichtere Nutzung</li> <li>- Modernes Design mit seitlicher Ansaugung</li> </ul>






## On / Off & Full Inverter Wärmepumpen bis 50 m<sup>3</sup>

	On/ Off Evolution 9	Full Inverter Evolution 9 Baseline	Full- Inverter Evolution 9 Premium	Full- Inverter Evolution 9 Topline
				
geeignete Beckengröße (m <sup>3</sup> )	45	45	50	50
Heizleistung (kW)	9,2	9,48	9	7,11
COP	Bis 6,05	16,4	14	14,5
Geräuschpegel (dB)	26-46	13-41	19 - 42	18 - 44
Max. Leistungsaufnahme (kW)	2,2	1,75	1,42	0,99
Max. Eingangstrom (A)	10,3	7,96	6,1	8,7
Energieversorgung	220V~240V / 1ph / 50Hz	220V ~ 240V / 50Hz	230 V - 1Ph	220V ~ 240V / 50Hz
Gehäuse	ABS	ABS	ABS + Aluminium-legiertes Gehäuse	Metall
Farbauswahl vorhanden?	ja	ja	nein	ja
Wasserdurchfluss (m <sup>3</sup> /h)	4	4,1	2 - 4	3,1
Gewicht (KG)	39	37	52	58
Abmessungen	910 x 360 x 620 mm	910 x 360 x 620 mm	890 x 430 x 658 mm	1000 x 460 x 656 mm
Netzstecker	nein	nein	nein	nein
Gewährleistung in Monaten	24	24	24	24
WLAN / Wifi / Bluetooth	Wifi-APP- Steuerung	Wifi-APP- Steuerung	Wifi-APP- Steuerung	Wifi-APP- Steuerung, WLAN Steuerung (Handy, Tablet)
Betriebstemperatur	-5 bis +43 °C	-10 bis +43 °C	-5 bis +43 °C	-10 bis +43 °C
Kühlen °C	8-28	Intelligentes automatisches Wärme/ Kühlsystem	Intelligentes automatisches Wärme/ Kühlsystem	Intelligentes automatisches Wärme/ Kühlsystem
Heizen °C	15-40			
Extras / Inklusive	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Winterabdeckung</li> <li>- Vibrationsdämpfer</li> <li>- Umweltschonendes R32 Gas</li> <li>- Titan Wärmetauscher</li> <li>- Sehr leise</li> <li>- Automatische Abtaueinrichtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stufenlose DC Inverter</li> <li>- R32 Gas</li> <li>- Titan-Wärmetauscher mit Höherem Wirkungsgrad</li> <li>- Automatische Abtaueinrichtung</li> <li>- Sehr leiser Betrieb</li> <li>- Winterabdeckung inklusive</li> <li>- 4 Jahreszeiten Betrieb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stufenlose DC Inverter</li> <li>- Luftstromdesign / seitliche Ansaugung und Ausströmung auf der Rückseite</li> <li>- R32 Gas</li> <li>- Gedrehter Titan-Wärmetauscher mit höherem Wirkungsgrad</li> <li>- Automatische Abtaueinrichtung</li> <li>- Sehr leiser Betrieb</li> <li>- Winterabdeckung inklusive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stufenlose DC Inverter</li> <li>- R32 Gas</li> <li>- Titan Wärmetauscher mit höherem Wirkungsgrad</li> <li>- Automatische Abtaueinrichtung</li> <li>- sehr leiser Betrieb</li> <li>- Winterabdeckung inklusive</li> <li>- Steuerung mit Handy / Tablet möglich</li> <li>- 3 Programme Silent, Smart, Boost ermöglichen genauere, leichtere Nutzung</li> <li>- Modernes Design mit seitlicher Ansaugung</li> </ul>






## On / Off & Full Inverter Wärmepumpen bis 60 m<sup>3</sup>

	On/ Off Evolution 12	Full Inverter Evolution 11 Baseline	Full- Inverter Evolution 13 Premium	Full- Inverter Evolution 11 Topline
				
geeignete Beckengröße (m <sup>3</sup> )	55	55	60	60
Heizleistung (kW)	12,3	11,51	13	11,28
COP	Bis 6,00	16,5	14	14,2
Geräuschpegel (dB)	31-52	13-41	22 - 46	21 - 47
Max. Leistungsaufnahme (kW)	2,65	2,3	2,1	2,92
Max. Eingangstrom (A)	12,4	10,5	8,9	13,3
Energieversorgung	220V~240V / 1ph / 50Hz	220V ~ 240V / 50Hz	230 V - 1Ph	220V ~ 240V / 50Hz
Gehäuse	ABS	ABS	ABS + Aluminium-legiertes Gehäuse	Metall
Farbauswahl vorhanden?	ja	ja	nein	ja
Wasserdurchfluss (m <sup>3</sup> /h)	5,3	4,9	4 - 6	4,73
Gewicht (KG)	49	42	55	65
Abmessungen	1000 x 405 x 660 mm	1000 x 405 x 660 mm	890 x 430 x 658 mm	1060 x 460 x 730 mm
Netzstecker	nein	nein	nein	nein
Gewährleistung in Monaten	24	24	24	24
WLAN / Wifi / Bluetooth	Wifi-APP- Steuerung	Wifi-APP- Steuerung	Wifi-APP- Steuerung	Wifi-APP- Steuerung, WLAN Steuerung (Handy, Tablet)
Betriebstemperatur	-5 bis +43 °C	-10 bis +43 °C	-5 bis +43 °C	-10 bis +43 °C
Kühlen °C	8-28	Intelligentes automatisches Wärme/ Kühlsystem	Intelligentes automatisches Wärme/ Kühlsystem	Intelligentes automatisches Wärme/ Kühlsystem
Heizen °C	15-40			
Extras / Inklusive	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Winterabdeckung</li> <li>- Vibrationsdämpfer</li> <li>- Umweltschonendes R32 Gas</li> <li>- Titan Wärmetauscher</li> <li>- Leiser Betrieb</li> <li>- Automatische Abtaueinrichtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stufenlose DC Inverter</li> <li>- R32 Gas</li> <li>- Titan Wärmetauscher mit höherem Wirkungsgrad</li> <li>- Automatische Abtaueinrichtung</li> <li>- Sehr leiser Betrieb</li> <li>- Winterabdeckung inklusive</li> <li>- 4 Jahreszeiten Betrieb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stufenlose DC Inverter</li> <li>- Luftstromdesign / seitliche Ansaugung und Ausströmung auf der Rückseite</li> <li>- R32 Gas</li> <li>- Gedrehter Titan</li> <li>- Wärmetauscher Mit höherem Wirkungsgrad</li> <li>- Automatische Abtaueinrichtung</li> <li>- Sehr leiser Betrieb</li> <li>- Winterabdeckung inklusive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stufenlose DC Inverter</li> <li>- R32 Gas</li> <li>- Titan Wärmetauscher mit höherem Wirkungsgrad</li> <li>- Automatische Abtaueinrichtung</li> <li>- sehr leiser Betrieb</li> <li>- Winterabdeckung inklusive Steuerung mit Handy / Tablet möglich</li> <li>- 3 Programme: Silent, Smart, Boost ermöglichen genauere, leichtere Nutzung</li> <li>- Modernes Design mit seitlicher Ansaugung</li> </ul>

## On / Off & Full Inverter Wärmepumpen bis 75 m<sup>3</sup>

	On/ Off Evolution 16	Full Inverter Evolution 15 Baseline	Full- Inverter Evolution 16 Premium	Full- Inverter Evolution 15 Topline
				
geeignete Beckengröße (m <sup>3</sup> )	75	65	75	70
Heizleistung (kW)	16,2	15,3	16	15,07
COP	Bis 6,01	15,9	15	13,9
Geräuschpegel (dB)	34-54	14 - 42	21 - 46	22 - 48
Max. Leistungsaufnahme (kW)	3,6	3,2	2,42	3,9
Max. Eingangstrom (A)	16,4	14,5	10,6	17,6
Energieversorgung	220V~240V / 1ph / 50Hz	220V ~ 240V / 50Hz	230 V - 1Ph	220V ~ 240V / 50Hz
Gehäuse	ABS	ABS	ABS + Aluminium-legiertes Gehäuse	Metall
Farbauswahl vorhanden?	ja	ja	nein	ja
Wasserdurchfluss (m <sup>3</sup> /h)	7,1	6,6	6 - 8	6,45
Gewicht (KG)	56	46	57	71
Abmessungen	1000 x 405 x 660 mm	1000 x 405 x 660 mm	890 x 430 x 658 mm	1060 x 460 x 730 mm
Netzstecker	nein	nein	nein	nein
Gewährleistung in Monaten	24	24	24	24
WLAN / Wifi / Bluetooth	Wifi-APP- Steuerung	Wifi-APP- Steuerung	Wifi-APP- Steuerung	Wifi-APP- Steuerung, WLAN Steuerung (Handy, Tablet)
Betriebstemperatur	-5 bis +43 °C	-10 bis +43 °C	-5 bis +43 °C	-10 bis +43 °C
Kühlen °C	8-28	Intelligentes automatisches Wärme/ Kühlsystem	Intelligentes automatisches Wärme/ Kühlsystem	Intelligentes automatisches Wärme/ Kühlsystem
Heizen °C	15-40			
Extras / Inklusive	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Winterabdeckung</li> <li>- Vibrationsdämpfer</li> <li>- Umweltschonendes R32 Gas</li> <li>- Titan Wärmetauscher</li> <li>- Sehr leise</li> <li>- Automatische Abtaueinrichtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stufenlose DC Inverter</li> <li>- R32 Gas</li> <li>- Titan-Wärmetauscher mit Höherem Wirkungsgrad</li> <li>- Automatische Abtaueinrichtung</li> <li>- Sehr leiser Betrieb</li> <li>- Winterabdeckung inklusive</li> <li>- 4 Jahreszeiten Betrieb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stufenlose DC Inverter</li> <li>- Luftstromdesign / seitliche Ansaugung und Ausströmung auf der Rückseite</li> <li>- R32 Gas</li> <li>- Gedrehter Titan-Wärmetauscher Mit höherem Wirkungsgrad</li> <li>- Automatische Abtaueinrichtung</li> <li>- Sehr leiser Betrieb</li> <li>- Winterabdeckung inklusive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stufenlose DC Inverter</li> <li>- R32 Gas</li> <li>- Titan Wärmetauscher mit Höherem Wirkungsgrad</li> <li>- Automatische Abtaueinrichtung</li> <li>- Sehr leiser Betrieb</li> <li>- Winterabdeckung inklusive</li> <li>- Steuerung mit Handy / Tablet möglich</li> <li>- 3 Programme Silent, Smart, Boost Ermöglichen genauere, leichtere Nutzung</li> <li>- Modernes Design mit seitlicher Ansaugung</li> </ul>

## On / Off & Full Inverter Wärmepumpen bis 110 m<sup>3</sup>

	Full Inverter Evolution 18 Baseline	Full- Inverter Evolution 18 Topline	Full- Inverter Evolution 20 Premium	Full- Inverter Evolution 24 Premium
				
geeignete Beckengröße (m <sup>3</sup> )	75	80	90	110
Heizleistung (kW)	18,1	18	21	24
COP	16,1	13,8	15	14,5
Geräuschpegel (dB)	14 - 42	23 - 49	23 - 47	22 - 47
Max. Leistungsaufnahme (kW)	3,2	4,3	3,2	3,6
Max. Eingangstrom (A)	14,5	19,5	13,7	15,6
Energieversorgung	220V - 240V / 50Hz	220V - 240V / 50Hz	230 V - 1Ph	230 V - 1Ph
Gehäuse	ABS	Metall	ABS + Aluminium-legiertes Gehäuse	ABS + Aluminium-legiertes Gehäuse
Farbauswahl vorhanden?	ja	ja	nein	nein
Wasserdurchfluss (m <sup>3</sup> /h)	6,6	7,74	7 - 10	10 - 12
Gewicht (KG)	46	75	66	72
Abmessungen	1000 x 405 x 660 mm	1060 x 460 x 730 mm	1060 x 430 x 658 mm	1060 x 430 x 658 mm
Netzstecker	nein	nein	nein	nein
Gewährleistung in Monaten	24	24	24	24
WLAN / Wifi / Bluetooth	Wifi-APP- Steuerung	Wifi-APP- Steuerung, WLAN Steuerung (Handy, Tablet)	Wifi-APP- Steuerung	Wifi-APP- Steuerung
Betriebstemperatur	-10 bis +43 °C	-10 bis +43 °C	-5 bis +43 °C	-5 bis +43 °C
Kühlen °C	Intelligentes automatisches Wärme/ Kühlsystem	Intelligentes automatisches Wärme/ Kühlsystem	Intelligentes automatisches Wärme/ Kühlsystem	Intelligentes automatisches Wärme/ Kühlsystem
Heizen °C				
Extras / Inklusive	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stufenlose DC Inverter</li> <li>- R32 Gas</li> <li>- Titan-Wärmetauscher mit höherem Wirkungsgrad</li> <li>- Automatische Abtaueinrichtung</li> <li>- Sehr leiser Betrieb</li> <li>- Winterabdeckung inklusive</li> <li>- 4 Jahreszeiten Betrieb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stufenlose DC Inverter</li> <li>- R32 Gas</li> <li>- Titan Wärmetauscher mit Höherem Wirkungsgrad</li> <li>- Automatische Abtaueinrichtung</li> <li>- sehr leiser Betrieb</li> <li>- Winterabdeckung inklusive</li> <li>- Steuerung mit Handy / Tablet möglich</li> <li>- 3 Programme: Silent, Smart, Boost ermöglichen genauere, leichtere Nutzung</li> <li>- Modernes Design mit seitlicher Ansaugung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stufenlose DC Inverter</li> <li>- Luftstromdesign / seitliche Ansaugung und Ausströmung auf der Rückseite</li> <li>- R32 Gas</li> <li>- Gedrehter Titan Wärmetauscher Mit höherem Wirkungsgrad</li> <li>- Automatische Abtaueinrichtung - Sehr leiser Betrieb</li> <li>- Winterabdeckung inklusive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stufenlose DC Inverter</li> <li>- Luftstromdesign / seitliche Ansaugung und Ausströmung auf der Rückseite</li> <li>- R32 Gas</li> <li>- Gedrehter Titan-Wärmetauscher mit höherem Wirkungsgrad</li> <li>- Automatische Abtaueinrichtung</li> <li>- Sehr leiser Betrieb</li> <li>- Winterabdeckung inklusive</li> </ul>